

ENDO
TOTAL

IMAGEN

ROTATORIO

UNIDADES
PROFILAXIS

ULTRASONIDOS
Y PUNTAS

LÁMPARAS
FOTOCURADO

CIRUGÍA E
IMPLANTOLOGÍA

ASPIRACIÓN
CLÍNICA

*Consúltanos por **PRECIO OFERTA EXPODENTAL**

► **NUEVO** ESCALADOR ULTRASÓNICO CON AEROPULIDOR | AP-B

Solución combinada para una profilaxis completa.

Selección automática en función de la pieza de mano que se levante del soporte.
Ligero y compacto: 2,0Kg. / 27x17x9cm.



1.- ESCALADOR ULTRASÓNICO: Ultrasonidos piezoeléctrico diseñado para tratamientos de profilaxis, periodoncia y endodoncia.

- **Compatible con EMS** (conexión mangueras y rosca puntas), con luz LED.
- Frecuencia de trabajo regulable de **hasta 35.000 Hz.** y 90 µm. de amplitud.
- **3 programas:** Limpieza, periodoncia y endodoncia.
- Suministro de agua: **autónomo.**

2.- AEROPULIDOR: Potente y versátil aeropulidor **2 en 1:**
Función Supragingival y Función Subgingival.

- Diseñado para su utilización con polvos de Bicarbonato y Glicina (tamaños recomendados **Supragingival:** 40-65µm. y **Subgingival:** 25µm.)
- **2 piezas de mano:**
 - Pieza de mano tratamiento supragingival (28-AP1)
 - Pieza de mano tratamiento subgingival (28-AP2)
- Rotación 360°

Garantía: 24 meses (12 meses pieza de mano)
Garantía pieza de mano: 12 meses

Ref.: 28-APB

1.880,00 €*



OPCIONAL
CARRITO A MEDIDA
Ref.: 28-CART1

OFERTA
BICARBONATO & GLICINA

65 µm
40 µm
25 µm



**Promoción válida en pedidos de la misma referencia.

► **CAPTADOR / SENSOR RADIOLOGÍA DIGITAL | i-Sensor H1 & H2**

- Potente software ► **Imágenes inmediatas en alta resolución (25 lp/mm)**
- Instalación y utilización en **múltiples puestos de trabajo** (*Misma IP)
- **Compatible** con los principales software del mercado. (Ej.: Twain®)
- Sensor **ultrafino y de bordes curvos** ► Mayor comodidad.

- Chip ADC de 16 bits aporta 60.000+ de escala de grises en radiología.
- Sensor de alta definición de hasta 2,2 millones de píxeles.
- Imágenes más claras, ideal para encontrar fácilmente sutiles bifurcaciones del ápice radicular.

Fácil de usar en cualquier dispositivo

- Conector USB 2.0.
- No requiere alimentación externa.
- Longitud de cable: 3m.
- Instalación en un solo click.
- Grado de protección IP68

Garantía: 24 meses

Instalación y utilización
en **MÚLTIPLES PUESTOS**
de **TRABAJO** (*Misma IP)

**FÁCIL DE USAR, FIABLE
Y DURADERO**



ULTRAFINO
4,4mm

H1

38,5 x 25mm
(962,5 mm²)

Ref.: 28-H1

1.448,00 €*

H2

41 x 31mm
(1.240 mm²)

Ref.: 28-H2

1.698,00 €*

► ESCÁNER DE PLACAS DE FÓSFORO | i-Scan



Escáner de placas de fósforo Woodpecker: inteligente, intuitivo y capaz de generar imágenes de alta definición de forma inmediata. **Compatible** con los principales softwares del mercado (Ej.: Twain®)



1.- GRAN CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO

- Disco duro de 8 núcleos capaz de generar imágenes con más de 100.000 millones de datos.

2.- POTENTE SOFTWARE:

- La estructura multinivel y la optimización inteligente genera imágenes HD.

3.- RÁPIDO Y FÁCIL DE USAR | 1 Click

- Solo un clic para iniciar, escanear y ver la imagen generada.

4.- PANTALLA ULTRA HIGH RESOLUTION

- Pantalla táctil de 7" y una resolución de 800x1280px, que permite ampliar y tratar fácilmente la imagen en pantalla.

5.- CONEXIÓN 5G + CONECTIVIDAD + VERSATILIDAD

- Permite compartir imágenes en teléfonos móviles, tabletas y ordenadores de forma rápida y sencilla.

Garantía: 24 meses

Ref.: 28-ISCAN

3.280,00 €*

► NUEVO PIEZO SURGERY ULTRASÓNICO | SURGIC TOUCH LED

Dispositivo de **cirugía ósea** de última generación, capaz de realizar **cortes micrométricos para cirugías mínimamente invasivas** (3,5mm de largo x 0,5mm de ancho) reduciendo al máximo el área de cirugía y facilitando una **recuperación postoperatoria rápida y menos traumática para el paciente.**

Feedback en tiempo real y corte selectivo que garantiza la seguridad para el paciente. **Sin efecto de corte sobre el tejido blando.**

Configurable al detalle:

- **3 modos de trabajo + Autolimpieza:** Modo de **Cirugía (B)**, Modo de **Periodoncia (P)**, Modo **Endodoncia (E)** y **Autolimpieza (C)**
- **Potencia e irrigación regulable en 7 niveles.**
- **Pantalla / Display de 7"** con interfaz sencilla y extremadamente intuitiva.
- **Pieza de mano HB-1L** con tecnología ultrasónica y luz LED 360°.
- **Peso total: apenas 2Kg.**

Suministro incluye: pedal multifunción, 2 piezas de mano, 14 puntas, 2 llaves dinamométricas, 2 cassettes de esterilización, maletín de transporte y más...

Garantía: 24 meses (12 meses pieza de mano)



**MÁXIMA POTENCIA
CON UNA EFICACIA
DE CORTE PERFECTA
EN CADA CIRUGÍA.**



Ref.: 28-SURGIC TOUCH

3.480,00 €*

► MOTOR DE IMPLANTES | Implanter LED PLUS

Potente y ligero motor de implantología **con luz** y 8 programas personalizables.

- **Pantalla LCD táctil:** amplia, clara, intuitiva y fácil de utilizar incluso con guantes húmedos.
- Potente **micromotor** hasta 80 N.cm y sin escobillas.
- **Pedal multifunción** que permite al profesional operar sin necesidad de tocar el dispositivo: ajustar caudal de irrigación, cambiar el programa, dirección de rotación y controlar la velocidad.
- **Bomba peristáltica** con acceso frontal, muy silenciosa, completamente aislada e integrada en el aparato.

- **Datos técnicos:**

- Par de apriete: 5-80 N.cm
- Refrigeración: 0 - 120 ml/min
- Velocidad del motor: 15-40,000 rpm
- Fuente de alimentación: 220V

Garantía: 24 meses unidad
12 meses micromotor y contra ángulo

Ref.: 28-IMPLANTERLP

1.980,00 €*

**AHORA
+ PRECISIÓN**



► Incluye maletín metálico de transporte, **contra ángulo LED 20:1** y **micromotor LED brushless.**



Pantalla Táctil



Bomba peristáltica



Pedal Multifunción

► **LÍNEA DE IRRIGACIÓN**

Ref.: 28-WD004

4.80 €*

► NUEVO ESCALADOR ULTRASÓNICO CON AEROPULIDOR | PT-A

¡SOLO PARA LOS MÁS EXIGENTES!
DIFERENCIATE DEL RESTO Y OFRECE LO MEJOR A TUS PACIENTES

- Amplia pantalla táctil.
- 12 niveles de regulación de caudal y potencia.
- Calentador de agua ► Máxima comodidad para el paciente.
- Pedal multifunción.

1.- ESCALADOR ULTRASÓNICO: exclusiva tecnología "Painless" para tratamientos indoloros. 3 programas: Profilaxis, periodoncia y endodoncia.

- Potente pieza de mano YZ-2L, desmontable para su esterilización en autoclave.
- Compatible con EMS® (conexión mangueras y rosca puntas), con luz LED.
- Frecuencia de trabajo regulable de hasta 35.000 Hz. y 90 µm. de amplitud.
- Suministro de agua: autónomo y red.

2.- AEROPULIDOR BICARBONATO Y GLICINA:
Potente y versátil aeropulidor 2 en 1:
Función Supragingival y Función Subgingival.
2 piezas de mano:

- Ligeras ► Reduce la fatiga.
- Cabeza micro y rotación 360° ► Profilaxis perfecta.
- Separable en 3 partes ► Mantenimiento óptimo.

Suministro incluye: Maletín metálico de transporte,
4 depósitos, 3 piezas de mano y MUCHO MÁS...

Garantía: 24 meses (12 meses piezas de mano)



+Info



Con CALENTADOR
de agua

OPCIONAL
CARRITO A MEDIDA
Ref.: 28-CART2

Ref.: 28-PTA

3.980,00 €*

► NUEVO AEROPULIDOR | AP-H & AP-H PLUS



AP-2 Plus

2 en 1
Subgingival
y Supragingival

AP-1 Plus

Ergonómico, preciso y ligero (Solo 125gr.).

Con su pieza de mano para tratamientos SUPRAGINGIVALES AP-1 Plus limpia y pule los dientes, y con su pieza de mano para tratamientos SUBGINGIVALES AP-2 Plus elimina de forma eficaz el biofilm del borde de la zona subgingival y en las bolsas periodontales más profundas.

CARACTERÍSTICAS:

- Pieza de mano separable en 3 partes, fácil mantenimiento.
- Diseño antirretorno de agua y polvos, para evitar atascos.
- Cabeza mini con giro de 360° y diseño estilizado para una visión óptima de la zona de trabajo.
- Diseñado para su uso con polvos de Bicarbonato y Glicina.
- Depósito superior transparente que permite ver la cantidad de polvo restante.

Pieza de mano AP-1 Plus
(Incluido en AP-H y AP-H PLUS)

- Diámetro de salida del polvo: 0,7mm.
- Diámetro de salida de agua: 1,4mm.
- Tamaño polvo recomendado: 40 - 65µm.
- Esterilizable 134°.

Pieza de mano AP-2 Plus
(Incluido en AP-H PLUS)

- Salida de polvo en tres direcciones y de agua en una.
- Punta diseñada para unos resultados únicos: hecha de polímeros médicos, flexible. elimina la placa en profundidad y fácil accesibilidad.
- Tamaño polvo recomendado: 25µm.
- Esterilizable 134°.

Garantía: 12 meses

Disponible

con conexión:
Midwest 4 (*M4)
KaVo® Multiflex (*K)
Sirona® R/F (*S)
NSK® PTL (*N)

Ref.: 28-APH*

328,00 €*

Ref.: 28-APHPLUS*

480,00 €*

► POLVOS BICARBONATO Y GLICINA



Ref.: 28-PTS165/4 | 4 botellas (300gr/u) | 65 µm | SUPRAGINGIVAL | 59,80 €*

Ref.: 28-PTS140/4 | 4 botellas (300gr/u) | 40 µm | SUPRAGINGIVAL | 59,80 €*

Ref.: 28-PTS3SUPRA | 1 botella (200gr/u) | 65 µm | SUPRAGINGIVAL | 18,00 €*

Ref.: 28-PTS3SUB | 1 botella 120gr/u) | 25 µm | SUBGINGIVAL | 18,00 €*

**Promoción válida en pedidos de la misma referencia.



▶ TURBINA | ECO LINE

- Cabeza power
- Rodamientos cerámicos
- Potencia: 24 W
- 320.000 rpm (a 3 bar)
- Nivel sonoro: <62 dB
- 4 Sprays
- Conexión tipo Multiflex

Garantía: 18 meses



Ref.: 06-HE21K (SIN LUZ)

382.80 €*

Ref.: 06-HE21KL (CON LUZ)

472.80 €*

▶ CONTRA ÁNGULO | ECO LINE

- Transmisión 1:1**
(*Otras transmisiones disponibles)
- Irrigación interna
- Sistema botón
- Cabeza separable
- Sistema INTRA, compatible contra ángulo KaVo®
- Hasta 40.000 rpm
- Recubrimiento de Cromo

Garantía: 24 meses



Ref.: 06-LE11 (SIN LUZ)

415.80 €*

Ref.: 06-LE11L (CON LUZ)

528.00 €*

▶ CABEZAS CONTRA ÁNGULOS



COMPATIBLE
KaVo® Y MK-dent®

Ref.: 06-LCH11
228.00 €*

Transmisión 1:1
(Punto azul)



COMPATIBLE
KAVO Y MK-DENT

Ref.: 06-LCH21
231.80 €*

Transmisión 2:1
(Punto verde)



COMPATIBLE
KAVO Y MK-DENT

Ref.: 06-LCH16
298.00 €*

Transmisión 1:1
Fresas de turbina
(Punto azul)

▶ PIEZA DE MANO | ECO LINE

- Irrigación interna
- Hasta 40.000 rpm
- Recubrimiento de Cromo

Garantía: 24 meses



Ref.: 06-LE01 (SIN LUZ)

344.80 €*

Ref.: 06-LE01L (CON LUZ)

452.80 €*

▶ MICROMOTOR | AM1004

- Sin luz
- Sistema INTRA, irrigación interna
- Conexión 4 orificios
- Reg. velocidad y dirección
- Hasta 20.000 rpm

Garantía: 24 meses



Ref.: 06-AM1004

408.00 €*

▶ LUBRICANTE | LU1011

- Aceite PREMIUM
- 100% sintético
- Botella: 500ml



Ref.: 06-LU1011

19.80 €*


▶ PUNTAS DESECHABLES JERINGAS | Pro-Tip

3 BOLSAS (250 PUNTAS X 3) + 1 ADAPTADOR* GRATIS

- Anula el riesgo de contaminación cruzada
- Aire seco y perfecta pulverización
- Sistema de bloqueo de seguridad
- No se dobla
- Válida para todos los adaptadores* Pro-Tip Turbo
- *Adaptadores disponibles para "todas" las jeringas del mercado

Pro-Tip TURBO
by Aptek Innovations Ltd

Sistema de cierre de Bayoneta.
Asegura la punta contra el adaptador
y evita fugas y mezclas de aire y agua



Canal de agua sellado
Con anillo tórico de silicona

El agua fluye desde el canal central del adaptador al canal de agua de la punta evitando que entre agua al canal de aire

Ref.: 3X 60-6410 | BOLSA 250 UDS

125.80 €*

▶ MICROMOTOR | VORTICE

- Sin luz
- Sistema INTRA, irrigación interna
- Conexión Kavo Multiflex®
- Reg. velocidad y dirección
- Hasta 20.000 rpm
- Muy ligero: 96gr.

Garantía: 12 meses



MUY LIGERO
96gr.

Ref.: 40-22452

480.00 €*

ESTUCHE ROTATORIO



TURBINA PRO T1L

- Cabeza Power
- Con luz LED
- Conexión tipo **Multiflex®**
- Potencia: 22W
- Velocidad: 340.000 rpm
- 3 orificios sprays
- Recubrimiento: Cromo
- **Incluye acoplamiento**

PIEZA MANO PRO P1

- 1:1, anillo azul
- Sin luz
- Irrigación interna
- Velocidad máxima: 40.000 rpm
- Conexión: **INTRAmatic-ISO**
- Recubrimiento: Cromo



Ref.: 58-222

708,00 €*

CONTRA ÁNGULO PRO C1

- 1:1, anillo azul
- Sin luz
- Irrigación interna
- **Cabeza separable** (compatible KaVo®)
- Velocidad máxima: 40.000 rpm
- Conexión: **INTRAmatic-ISO**
- Recubrimiento: Cromo

MICROMOTOR PRO M1

- Sin luz
- Conexión: **Midwest 4**
- Irrigación interna
- Velocidad máxima: **20.000 rpm**
- **Dirección y velocidad de giro regulable**
- Recubrimiento: **Cromo**

TURBINA | ECO T2

- Cabeza Power
- Sin luz
- Conexión: **Midwest 4**
- Potencia: **21 W**
- Velocidad: **340.000 rpm**
- Nivel sonoro < **60 dB**
- **Orificios de spray: 1**
- Recubrimiento: **Cromo**
- Rodamientos cerámicos

Garantía: 6 meses



Ref.: 58-250

238,00 €*

ESTUCHES DE ESTUDIANTES R-Tech®



GARANTÍA durante TODA LA CARRERA

- Incluye:
- Maletín
 - 1 botella de lubricante

Desde

398,00 €*



SCALER | ECO S2



- Conexión **4 orificios**
- Frecuencia: **6.000 Hz**
- Rosca **compatible** punta **KaVo® SONICflex**
- **Incluye:** 3 Puntas y llave dinamométrica

Garantía: 6 meses



Ref.: 44-ECOS2

308,00 €*

MICROARENADORA | AIR BLASTER

RUMAR

- Ligera y ergonómica.
- Robusta y sencilla.
- Punta Tungsteno para máxima durabilidad.
- **Ideal para trabajar en metales, porcelanas y resinas.**
- Indicada para **óxido de aluminio de 50-90 micras.**
- **Incluye:** Punta repuesto de Tungsteno y acople conexión Midwest 4.

Garantía: 12 meses



Ref.: 44-598

272,80 €*



TUNGSTENO



CONEXIÓN

▶ ULTRASONIDOS | D600 y D600LED

- Ultrasonido de sobremesa, compatible con conexión y rosca tipo S.
- Frecuencia de vibración de la punta de salida: 28 kHz - 31 kHz.
- Movimiento de trabajo: 90um.
- Tecnología **Comfortable Scaling**.
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- Pieza de mano: separable y autoclavable.
- Suministro de agua: **autónomo** y red.
- **Incluye:** 7 puntas, llave dinamométrica y llave endo.

Garantía: 24 meses
(12 meses pieza de mano y accesorios)



DTE

Ref.: 28-D600
598,00 €*

Ref.: 28-D600LED
668,00 €*

*Consúltanos por los **más de 200 modelos** de puntas compatibles que tenemos en Stock.

▶ ULTRASONIDOS | D7 y D7 LED

- Compatible con conexión y rosca tipo S. (conexión manguera y rosca puntas)
- Frecuencia de trabajo regulable 25.000 Hz - 31.000 Hz.
- Movimiento de trabajo: 100um.
- **3 Programas:** limpieza, periodoncia y endodoncia.
- Pieza de mano HD-7L (Ref. 28-155) separable y autoclavable.
- Suministro de agua: autónomo.
- **Incluye:** 8 puntas, 4 limas, llave autolimitante, llave endo y soporte 6 puntas.

Garantía: 24 meses
(12 meses pieza de mano y accesorios)



DTE

Ref.: 28-D7
461,80 €*

Ref.: 28-D7LED
498,00 €*

▶ ULTRASONIDOS | D5 y D5 LED

- Compatible con conexión y rosca tipo S.
- Frecuencia de vibración de la punta de salida: 25 kHz - 31 kHz.
- Movimiento de trabajo: 100um.
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- Pieza de mano: separable y autoclavable.
- Suministro de agua: red
- **Incluye:** 5 puntas y llave autolimitante.

Garantía: 24 meses
(12 meses pieza de mano y accesorios)



DTE

Ref.: 28-D5
248,00 €*

Ref.: 28-D5LED
268,00 €*

▶ MANGOS ULTRASONIDOS

- Compatible con conexión y rosca tipo S
- Sin luz



Ref.: 28-HD8H | HD-8H **133,80 €***



- Compatible EMS®
- Sin luz



Ref.: 28-HW3H | HW-3H **129,80 €***



- Compatible con conexión y rosca tipo S
- Sin luz



Ref.: 28-HD7H | HD-7H **129,80 €***



- Compatible EMS®
- Sin luz (metálica)



Ref.: 28-HW6 | HW-6 **133,80 €***



- Compatible con conexión y rosca tipo S
- Con luz LED



Ref.: 28-HD7L | HD-7L **149,80 €***



- Compatible EMS®
- Con luz LED



Ref.: 28-HW5L | HW-5L **149,80 €***





En **TODAS** las **PUNTAS / INSERTOS** **+200 MODELOS COMPATIBLES**

¡Siempre en Stock, entrega en 24 horas!

DESCARGA >>
AQUÍ
EL CATÁLOGO
COMPLETO



¿POR QUÉ COMPRAR PUNTAS / INSERTOS WOODPECKER / DTE?

PRECIO

No nos engañemos,
es lo primero que vemos.

CALIDAD

Entre 4 y 10 veces
mejor calidad / precio
que las "originales".

DISEÑO

Investigación y desarrollo continuo
impulsan la creación de diseños
innovadores, especialmente
en el campo de la endodoncia.

CON MÁS DE 15 AÑOS EN EL MERCADO Y MILES DE PUNTAS VENDIDAS CADA AÑO,
FINALMENTE YA NADIE PONE EN DUDA SU COMPATIBILIDAD.

<< NO LEAS ESTO

COMPATIBILIDAD | S: Rosca tipo S, A: Amdent®, E: EMS®, MEC: Mectron®, KS: KaVo® Soniflex 2000, KPI: KaVo® Piezolux, SIR: Sirona®, KP2: KaVo® PiezoLED

▶ PUNTAS ULTRASONIDOS **ALGUNAS DE LAS MÁS VENDIDAS**




■ G1, GDI y GSI | Profilaxis, depósitos supragingivales

Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.



Ref.:

28-G1 5'80€*
28-GDI 5'80€*
28-GSI 9'80€*



■ Profilaxis ■ Perio ■ Endo ■ Trat. Caries ■ Especial ■ Cirugía ■ Diamantada ■ Baño de Titanio

P1, PD1 | Perio, depósitos subgingivales



Larga, delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de depósitos subgingivales.


Ref.:

28-P1
28-PD1

8^{80€*}
8^{80€*}



P3, PD3 y PS3 | Perio, bolsas periodontales profundas



Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.

Ref.:

28-P3
28-PD3
28-PS3

15^{80€*}
15^{80€*}
18^{80€*}



E3D y ED3D | Endodoncia, diamantada, especial extracción limas rotas




Punta con revestimiento de diamante (40µm) ideal para ampliar el conducto radicular y facilitar así la extracción de limas rotas. No toque la lima rota al ampliar el conducto radicular para evitar que esta se introduzca más en el conducto.

Ref.:

28-E3D
28-ED3D

19^{80€*}
19^{80€*}



E18 y ED18 | Endodoncia, especial primer tercio coronas



Se utiliza para determinar la posición del conducto radicular, eliminar dentina, calcificaciones y soltar la corona en el primer tercio de la corona del conducto radicular. La punta tiene 12 microranuras, para una buena capacidad de corte.

El movimiento de vaivén de la punta incrementa su eficiencia. En el caso de un funcionamiento sin irrigación, seleccione el modo de "trabajar de 5 a 10 segundos y luego pare por 2 segundos" e irrigue cada 60 segundos para refrigerar y enjuagar.

Ref.:

28-E18
28-ED18

19^{80€*}
19^{80€*}



GK1 | Profilaxis, depósitos supragingivales




Eliminación de depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

Ref.:

28-GK1

21^{80€*}



GC1 | Profilaxis, Sichel hoz, depósitos supragingivales




Eliminación de depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

Ref.:

28-GC1

21^{80€*}



► **MOTOR DE ASPIRACIÓN CON SEPARADOR DE AMALGAMA | EXCOM HYBRID 1 y 2**

- GRAN POTENCIA DE SUCCIÓN - SISTEMA ANTI OBSTRUCCIÓN - 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

EXCOM Hybrid

	1	2
Tensión de Alimentación	230 V AC	230 V AC
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Consumo Máx. Corriente	6,7 A	6,7 A
Consumo Máx. Potencia	0,94 / 1,1 kW	1,1 / 1,3 kW
Temperatura Máx. Ambiente	40° C	40° C
Volumen Aspiración	1.100 / 1.300 l/min	1.450 / 1.750 l/min
Zona Presión Negativa Regulada	180 mbar	180 mbar
Nivel Sonoro	57 / 62 dB (A)	58 / 63 dB (A)
Dimensiones (Al x An x P) en mm	570 x 422 x 400	580 x 450 x 400
Peso	22 kg	27 kg
Duración conexión	100%	100%
Tasa separación**	99,3%	99,3%
Número de Equipos	Hasta 2 equipos	Hasta 3 equipos
Suministro Incluye	Kit básico instalación	Kit básico instalación

GARANTÍA
36 meses**

Ref.: 98-010311
1.800,00 €*

Ref.: 98-010312
2.580,00 €*



** Mínimo de mantenimiento requerido

****SEPARADOR DE AMALGAMA GRATIS**

METASYS
Made in Austria
Since 1980

SEPARADOR DE AMALGAMA

- Separación por decantación
- Sistema antiobstrucción
- **No reduce potencia de succión**



Ref.: 98-010004 ECO II
768,00 €*

► **LIMPIADOR SISTEMAS DE ASPIRACIÓN | GREEN & CLEAN M2**

LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y DESODORIZANTE

- Apto para el **mantenimiento de aspiraciones de todas las marcas.**
- Concentrado: **fácil** de transportar y no ocupa espacio.
- Sistema dual especialmente diseñado para impedir la generación de microorganismos resistentes.

EXTREMADAMENTE CÓMODO Y SENCILLO



CE0044



METASYS
Made in Austria
Since 1980

Ref.: 98-030201 Kit iniciación (1 x dispensador, 1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml)

Ref.: 98-030202 Kit refill I (2 x M2 rojo 500ml y 2 x M2 verde 500ml)

Ref.: 98-030203 Kit refill II (1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml)

135,80 €*

175,80 €*

87,80 €*

► **NUEVO SISTEMA DESCONTAMINACIÓN CONTINUA PARA SILLONES DENTALES | WEK Light**



INTERNO

CE0044

En cumplimiento con el **NUEVO Real Decreto 487/2022.**
Prevención y control de **LEGIONELA** en la clínica dental.

- Evita la generación de biofilm, bacterias, microorganismos (incluida Legionella) y la acumulación de cal y algas en las líneas de agua del sillón dental.
- Favorece una mayor limpieza del sistema de aspiración dental.
- El sistema consiste en una bomba perfectamente calibrada que **inyecta la dosis adecuada** del descontaminante **Green & Clean WK** (Metasys) en el flujo de agua del sillón dental y con ello:
 - La solución de **Peróxido de Hidrógeno** al 2%, descontamina el agua de forma continua.
 - Los **desinhibidores de algas y cal** presentes en dicha solución, previenen de forma eficaz la acumulación de cal y algas y en consecuencia los atascos que estos pueden llegar a generar en los instrumentos.
- **Todo ello de forma completamente segura para el paciente.**

Ref.: 98-030030***
1.180,00 €*

*** Existen modelos que vienen con un **kit de accesorios** especialmente diseñado para ciertas marcas de sillones dentales. Ejemplo: **Planmeca, ANCAR, Fimet, HEKA, Morita** (algunos modelos), OMS, Diplomat, Swident, entre otros. **Consúltanos.**



EXTERNO

METASYS
Made in Austria
Since 1980

Ref.: 98-030029
1.228,00 €*

▶ LÁMPARA DE FOTOCURADO | O-Star

Lámpara de fotocurado **INALÁMBRICA capaz de polimerizar TODAS las resinas del mercado** inclusive las Dentsply, 3M...

- FOTOCURADO en 1 SEGUNDO

7 Programas de trabajo:

- **Turbo:** 1 o 3 seg. (2.700-3.000 mW/cm²)
- **High:** 3 o 5 seg. (1.800-2.000 mW/cm²)
- **Ortho:** 3 seg. (2.700-3.000 mW/cm²) x 5 o 10 ciclos con una sola pulsación.
- **Normal:** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm²)
- **Rampa (Soft):** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm²)
- **Escalonado (Pulse):** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm²)
- **Check:** 30 o 60 seg. (200 - 400 mW/cm²)
- **Rango más amplio de longitud de onda:** 385 - 515 nm (luz azul)
- Display **OLED**
- **Batería de gran capacidad:** 2.000 mAh
- **Dimensiones:** 23x23x204mm
- **Peso:** 108gr
- **Incluye:** Medidor de intensidad de luz en la base de carga.

Garantía: 24 meses



ULTRALIGERA
108gr.



Ref.: 28-OSTAR

498,00 €*

▶ LÁMPARA DE FOTOCURADO | iled MAX

- Fotocurado en 1 segundo
- Sin tiempo de espera
- **Intensidad:** 1.000 - 2.500 mW/cm²
- **2 Programas de trabajo:**
 - **Turbo (P1):** 3, 5 o 10 seg. (1.800 mW/cm²)
 - **Normal (P2):** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.100 mW/cm²)
- **Longitud de onda:** 385 - 515 nm
- **Capacidad de la batería:** 2000 mAh
- **Rotación de la cabeza:** 360°
- **Peso:** 278 gr
- **Dimensiones:** 25 x 25 x 240 mm

Garantía: 24 meses
(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-ILEDMAXB | Blanca

Ref.: 28-ILEDMAXV | Violeta

148,00 €*



▶ LÁMPARA DE FOTOCURADO | LED H-ORTHO

- Inalámbrica, potente y ligera.
- Ciclos cortos y sin sobrecalentamientos.
- **2 Programas de trabajo:**
 - **Ortho (P1):** 3, 5 o 10 seg. (1.800 mW/cm²)
 - **Normal (P2):** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.100 mW/cm²)
- **Longitud de onda:** 440 - 490 nm
- **Peso:** 178 gr.
- **Dimensiones:** 25mm x 252mm
- **Incluye:** "dos" fibras ópticas: (1 normal Ref.: 28-FO002 y 1 biselada Ref.: 28-FO003) y un **medidor de potencia** (Ref.: 28-LM1)

Garantía: 24 meses
(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-LEDHORTH0

154,80 €*

▶ **NUEVO** LÁMPARA DE FOTOCURADO | LUX E Plus

- Económica, atractiva y ligera
- Sin tiempo de espera
- **3 Programas de trabajo:**
 - **Normal:** 5, 10, 15 o 20 seg. (800 - 1.000 mW/cm²)
 - **Rampa:** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000 - 1.200 mW/cm²)
 - **Escalonado:** 3 o 5 seg. (1.400 - 1.600 mW/cm²)
- **Longitud de onda:** 385 - 515 nm
- **Fibra óptica esterilizable** en autoclave hasta 135°C
- **Peso:** 141 gr.
- **Dimensiones:** 40 x 50 x 260mm.

Garantía: 24 meses
(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-LUXEPLUS

99,80 €*



▶ LÁMPARA DE FOTOCURADO | LED.D

- Robusta, sencilla e **ideal estudiantes**.
- Sin tiempo de espera
- **3 Programas de trabajo:**
 - **Normal (01):** 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm²)
 - **Rampa (02):** 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm²)
 - **Escalonado (03):** 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm²)
- **Longitud de onda:** 385 - 515 nm
- **Fibra óptica esterilizable** en autoclave hasta 135°C
- **Peso:** 143 gr.
- **Dimensiones:** 32 x 38 x 202mm

Garantía: 24 meses
(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-LEDD

94,80 €*



▶ NUESTRO MOTOR DE ENDODONCIA | Ai MOTOR TERAUCHI BLACK EDITION

¡El motor de los endodoncistas!

Motor brushless ▶ mayor suavidad, rendimiento, precisión y durabilidad.
Incorpora **6 modos de trabajo**: el famoso **modo de trabajo T-Mode*** diseñado por el **Dr. Yoshi Terauchi**, **Modo localizador de ápices (EAL)**, **Normal (CW)**, **Reverse (CCW)**, **Reciprocante (REC)** e **Inversión de Torque Adaptativo (ATR)**.

*¿En qué consiste el T-Mode?

Primero se empieza con un modo SGP (Safe Glide Path) diseñado para pasar un ledge o escalón que consiste en un **movimiento reciprocante** con igual ángulo hacia adelante y hacia atrás. En este podrás **fijar ángulo y velocidad de giro**. Seguido de un modo a elegir entre (**Normal, Reverse, Reciprocante o ATR**) Donde podrás definir todos los parámetros propios de cada modo. Empezarás presionando el botón de activación para arrancar en el modo **SGP** y tras pasar el ledge o escalón, bastará con presionar el botón de activación nuevamente y automáticamente pasarás al segundo modo configurado.

CARACTERÍSTICAS:

- **10 programas** memorizables.
- **30 sistemas de limas** predefinidos y programados según especificaciones del fabricante de la lima.
- **Ángulo de trabajo ajustable**.
- Giro de cabeza de **360°**.
- **Gran pantalla OLED clara e intuitiva.**
- **Batería de gran capacidad:** 2.000mAh.
- **Cabeza super mini:** 8mm Ø y 9,7mm de altura.
- Función de **calibrado automático**.
- Torque ajustable: **0,4 Ncm a 5,0 Ncm**.
- Velocidad ajustables: **100 a 2.500 rpm**.

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

Ref.: 28-AIMOTORBLACK

1.280,00 €*

NO HABRÁ
ESCALÓN / LEDGE
QUE SE RESISTA.



▶ ENDO ACTIVADOR ULTRASÓNICO | Endo 3

- Puntas lisas, no cortantes, resistentes, flexibles y con sistema antirrotura.
- Eficaz gracias a la creación de fluido hidrodinámico que mejora el desbridamiento y la desorganización del barro dentinario y el biofilm.
- Display LCD.
- Técnica clínica muy sencilla.
- Aparato intuitivo, muy fácil de usar.
- Ideal cuando se requiere portabilidad.
- Batería: 750mAh.
- **Suministro incluye:** 3 puntas, llave fija, funda silicona y fundas desechables.

Garantía: 12 meses

Ref.: 28-ENDO3

388,00 €*



▶ MOTOR ENDO | Endo Smart +

- **Micromotor + contra ángulo inalámbrico**
- **Conectable a localizador de ápices Ai-Pex y Woodpex V**
- **Motor brushless**
- 9 programas memorizables
- Torque: 0,4 a 5 Ncm
- Velocidad: 100 a 1.200 rpm
- Peso pieza de mano: 138 gr.
- **Contra ángulo super mini 6:1 = gran potencia y eficiencia de corte**
- Función: **movimiento recíproco** con rango de movimiento **ajustable 20° - 400°**
- **Suministro incluye:** 4 clips, 5 ganchos, 2 puntas y 1 cable

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

Ref.: 28-ENDSMARTP

658,00 €*



▶ LOCALIZADOR DE ÁPICES | Ai-PEX

Sistema avanzado de tecnología **DSP multi-frecuencia Anti-interferencia** que asegura máxima precisión aún en presencia de sangre o pulpa residual.

- **Conectable a motor Endo Smart Plus**
- **Gran pantalla (3,8") LCD** multicolor de fácil lectura.
- Calibración automática al encender.
- **Test de pulpa (PT MODE):** medición de vitalidad dental.
- Señal acústica.
- **Base magnética**, rotación 360° y libre ajuste de inclinación.
- **Dimensiones:** 101x101x175,5 mm
- **Peso:** 685 gr.
- **Incluye:** 4 x Clips, 5 x Ganchos labiales, 2 x Puntas de prueba, 2 x Puntas test pulpa, 1 x Cable, 1 x Tester y 1 x Cargador

Garantía: 24 meses

(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-AIPEX

448,00 €*



▶ LOCALIZADOR DE ÁPICES | WOODPEX V

- **Conectable a motor Endo Smart Plus**
- **Pantalla LCD** inclinable, luminosa, clara y de fácil lectura.
- Calibración automática
- Máxima precisión
- Señal acústica
- **Peso:** 336 gr
- **Dimensiones:** 89x88x112 mm
- **Incluye:** 4 clips, 5 ganchos, 2 puntas y 1 cable

Garantía: 24 meses en la unidad (6 meses en accesorios.)

Ref.: 28-WOODPEXV

294,80 €*



► SISTEMA DE OBTURACIÓN 3D GUTAPERCHA | Fi-E + Fi-P

Dispositivo para **calentar, cortar y condensar** Gutapercha en el conjunto radicular durante los tratamientos de endodoncia.

Este sistema se compone de la **pieza de mano inalámbrica Fi-P** para condensación vertical y **pieza de mano de inyección eléctrica Fi-E** también inalámbrica para el relleno de conductos.

El sistema incluye:

- **Fi-E y Fi-P** con base de carga y transformador
- 3x **Atacadores/ Plugger** con fundas de aislamiento.
- 4x **Agujas de inyección**
- 4x **Fundas protectoras aislantes**
- 2x **Puntas protectoras**
- 1x **Llave** para agujas de inyección.

Garantía: 24 meses

Ref.: 28-FIEFIP

980,00 €*



► MOTOR ENDO | MOTOPEX



Pantalla OLED
clara, amplia e intuitiva





- **Motor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado**
- **Motor brushless: mayor rendimiento, precisión y durabilidad**
- Función de retroceso automático para prevenir eficazmente las fracturas de las limas.
- Modos disponibles: localizador de ápices (**EAL**), normal (**CW**), reverse (**CCW**), recíproco (**REC** - rango de ajuste entre 20°- 400°) e inversión de torque adaptativo (**ATR**).
- Torque ajustable: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
- Velocidad ajustable: 100 a 1.200 rpm.
- **Pantalla OLED clara, amplia e intuitiva.**
- Reducción **6:1** de cabeza **super mini** de 8mm de diámetro y 9,7mm de altura
- Batería de máxima duración **2.000 mAh**.

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

Ref.: 28-MOTOPEX

998,00 €*




NUEVA

CABEZA COMPLETA MOTORES ENDO WOODPECKER / DTE

MOVIMIENTO ROTATORIO Y VERTICAL

CA161 RR



► MOTOR ENDO | ENDO RADAR PLUS

- **Micromotor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado.**
- **Motor brushless: mayor rendimiento, precisión y durabilidad**
- **Funciones disponibles:** motor solo, localizador de ápices, función combinada.
- **Movimientos:** recíproco, horario, antihorario, autoreverse y autostop.
- **Torque:** 0,4 a 5 Ncm.
- **Velocidad:** 100 a 1.200 rpm.
- Cabeza mini para mayor visibilidad.
- **Reducción 6:1:** gran potencia y corte eficiente.

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

Ref.: 28-ENDORADARP

918,00 €*

